

Parents violentés – Grille de repérage

Les vigilances fortes



Les personnes en situation de handicap avec perte ou restriction importante d'autonomie pour l'exécution des tâches de la vie quotidienne (comme se nourrir, se laver, faire les courses...)

- Polyhandicap
- Handicap avec perte importante d'autonomie
- Handicap moteur invalidant (AVC, sclérose en plaques...)
- Surdit  -c  cit  
- Handicap sensoriel important (malentendant, mal voyant...)

Les personnes avec troubles psychiques ou trouble du d  veloppement intellectuel alt  rant la capacit   de discernement et/ou de se prot  ger

- Troubles psychiques (schizophr  nie, bipolarit  , d  pression, *border line*...)
- Troubles neurocognitifs majeurs (alt  rations cognitives, Alzheimer, Korsakoff...)
- D  pendance forte    l'alcool ou aux substances stup  fiantes ou m  dicaments de type anxiolytiques, s  datifs, opiac  es, etc.
- Trouble du d  veloppement intellectuel (d  ficience intellectuelle)
- Troubles du spectre de l'autisme

Les personnes dans l'incapacit   de communiquer, de s'exprimer

- Allophonie (non-ma  trise de la langue/barri  re linguistique)
- Illettrisme
- Aphasie
- Difficult  s d'  locution    articuler (maladie de Charcot, suite d'un AVC)

Les temporalit  s    risque

- S  paration des parents/deuil d'un des parents
- Recomposition familiale : nouveau couple,   volution de la fratrie
- Changement de lieu de vie/d  m  nement

Les signaux d'alerte

Ce que j'observe, je vois, j'entends



Signes physiques

- ▲ L  sions cutan  es suspectes : bleus notamment associ  s    des explications « vagues » et/ou contradictoires
- ▲ Plaies, br  lures, fractures apparentes ou bandage/pansement
- Tenue vestimentaire trop grande, inadapt  e    la saison (pour cacher des marques de coups)
- Hygi  ne se d  gradant (d  t  rioration de l'  tat g  n  ral de sant   et d'hygi  ne), odeurs corporelles
- Amaigrissement ou prise de poids brutale
- Signaux de fatigue (cernes, teint p  le...)

▲ Vigilance forte

● Vigilance moyenne    forte

■ Vigilance faible    moyenne

Les signaux d'alerte (suite)

Signes comportementaux observés et/ou rapportés

- ▲ Idées suicidaires (idées noires, perte d'espoir « à quoi bon », « je n'y arriverai jamais » pleurs fréquents) « j'en peux plus » « je vais me foutre en l'air »
- ▲ Verbalisation de la maltraitance et ou de la violence « il/elle va encore se mettre en colère »
- ▲ Conduites addictives ou consommations excessives de produits (alcool, drogue, médicaments psychotropes ou anxiolytiques, etc.)
- ▲ Postures de retrait, d'isolement ou d'évitement (regard fuyant, mutisme, repli sur soi, etc.)
- Plaintes somatiques multiples (douleurs non expliquées)
- Comportement « éteint », changement de comportement/caractère, perte de confiance et d'estime de soi, « je ne sers à rien » « je ne suis pas à la hauteur de mon rôle de parent »
- Troubles du sommeil (irritabilité)

Conditions de vie

- Logement dégradé, endommagé, coups sur les murs, fenêtres ou portes cassées
- Omniprésence du parent au domicile
- Cohabitation imposée avec copains/copines
- Accès limité aux espaces dans le logement

Relation parent/enfant

- ▲ Changement d'attitude et de discours en présence de l'enfant/ado
- ▲ Soumission, absence de réaction/d'émotion
- Nombreux cadeaux faits aux ados pour garantir la tranquillité
- Exigences fortes d'achat des enfants
- Problématique de cadre éducatif (trop ou pas de limites opposées à l'enfant/ado)
- Communication violente quasi permanente, répétition fréquente des tensions et conflits (colère, insultes, chantage affectif, menaces...)
- Mouvement rejets/fusions ; alternances de scènes de tensions/violences et de proximité affective ; bagarre/câlin réparateur

Entourage

- ▲ Absence d'entourage
- ▲ Huis-clos familial

Parent

- ▲ Consommation excessive de produits stupéfiants, de médicaments psychotropes ou anxiolytiques, d'alcool
- Fragilité psychique (dépression, anxiété généralisée, troubles de l'humeur et du comportement)
- Ex-victime de violences (subies ou témoins)
- Famille monoparentale

▲ Vigilance forte

● Vigilance moyenne à forte

■ Vigilance faible à moyenne

Les facteurs de risques associés

Ce que j'interroge,
je cherche,
je recoupe



Enfant (ado/jeunes adultes)

- ▲ Consommation excessive de produits stupéfiants, de médicaments psychotropes ou anxiolytiques, d'alcool
- ▲ Victimes ou co-victimes de violences (subies ou témoins)
- Troubles du comportement diagnostiqués ou pas (type *border line*/TDAH/troubles oppositionnel avec provocation, TSA...)
- Surconsommation de jeux vidéo avec repli sur soi
- Appropriation des moyens de paiement (utilisation sans autorisation des parents de la CB)
- Proximité avec pairs violents et délinquance (appartenance à un clan/gang)
- Difficultés scolaire, absentéisme, déscolarisation progressive
- Auto-agressivité : mutilation/scarification
- Omniprésence de du parent au domicile

Liés aux conditions de vie/entourage et environnement

- ▲ Contexte de conflit parental sur la prise en charge de l'enfant
- Contexte de recomposition familiale complexes voire sources de conflits
- Isolement social
- Précarité professionnelle, financière
- Monoparentalité

Les facteurs de protection



De la personne/parent

- Avoir conscience de la gravité de la situation
- Estime de soi (être conscient de ses forces, de ses valeurs, de ses atouts avec réalisme/fierté)
- Capacité à demander de l'aide et à identifier les personnes ressources
- Connaissance de ses droits
- Capacité à s'engager dans un suivi, mobilisation à long terme (présence aux rendez-vous)
- Capacité à maintenir un cadre, des règles (capacité à dire non)

Dans l'entourage du parent

- Personnes présentant un soutien et pouvant orienter dans les démarches
- Personnes susceptibles d'intervenir (voisins, gardien...)

Dans l'environnement du parent

- Cohésion de quartier (régies de quartier/lieux d'accueils et de rassemblement pour les parents et pour les enfants/adolescents)
- Proximité établissements de santé et services médico-sociaux
- Offre de services spécifiques aux familles en difficulté/aux familles monoparentales

▲ Vigilance forte

● Vigilance moyenne à forte

■ Vigilance faible à moyenne

Mes observations, mes notes